

# **S7 KOMPONENTEN VON HELMHOLZ**

Die clevere Alternative



## **S7 SPEICHERMODULE**

## S7 Memory Cards für 1200er/1500er Baureihe

| BESTELLDATEN           | BESTELL-NR.   |
|------------------------|---------------|
| Memory Card, 4 MByte   | 700-954-8LC03 |
| Memory Card, 12 MByte  | 700-954-8LE03 |
| Memory Card, 24 MByte  | 700-954-8LF03 |
| Memory Card, 256 MByte | 700-954-8LL03 |
| Memory Card, 2 GByte   | 700-954-8LP03 |

## S7 Micro Memory Cards für 300er Baureihe

| BESTELLDATEN                 | BESTELL-NR.   |
|------------------------------|---------------|
| Micro Memory Card, 64 kByte  | 700-953-8LF31 |
| Micro Memory Card, 128 kByte | 700-953-8LG31 |
| Micro Memory Card, 256 kByte | 700-953-8LH31 |
| Micro Memory Card, 512 kByte | 700-953-8LJ31 |
| Micro Memory Card, 1 MByte   | 700-953-8LK31 |
| Micro Memory Card, 2 MByte   | 700-953-8LL31 |
| Micro Memory Card, 4 MByte   | 700-953-8LM31 |
| Micro Memory Card, 8 MByte   | 700-953-8LP31 |

### Flash EPROM Card für 400er Baureihe

| BESTELLDATEN                    | BESTELL-NR.   |
|---------------------------------|---------------|
| Flash EPROM Card, lang, 2 MByte | 700-952-1KL00 |

#### RAM Card für 400er Baureihe

| BESTELLDATEN             | BESTELL-NR.   |
|--------------------------|---------------|
| RAM Card, lang, 64 kByte | 700-952-0AF00 |





## **EIN-/AUSGABEBAUGRUPPEN**

## Digitaleingabebaugruppen

| BESTELLDATEN                  | BESTELL-NR.   |
|-------------------------------|---------------|
| DEA 300, DC 24 V, 16 Eingänge | 700-321-1BH02 |
| DEA 300, DC 24 V, 32 Eingänge | 700-321-1BL00 |

## Digitalausgabebaugruppen

| BESTELLDATEN                                 | BESTELL-NR.   |
|--|---------------|
| DEA 300, DC 24 V, 0,5 A, 16 Ausgänge         | 700-322-1BH01 |
| DEA 300, DC 24 V, 0,5 A, 32 Ausgänge         | 700-322-1BL00 |
| DEA 300, DC 24 V, 2 A, 8 Ausgänge            | 700-322-1BF01 |
| DEA 300, Relais, 2 A, 8 Ausgänge             | 700-322-1HF01 |
| DEA 300, Relais, 5 A, Löschglied, 8 Ausgänge | 700-322-1HF20 |

## Digitalein-/ausgabebaugruppen

| BESTELLDATEN  | BESTELL-NR.   |
|---|---------------|
| DEA 300, 8 Eingänge (DC 24 V)   8 Ausgänge (DC 24 V, 0,5 A)   | 700-323-1BH01 |
| DEA 300, 16 Eingänge (DC 24 V)   16 Ausgänge (DC 24 V, 0,5 A) | 700-323-1BL00 |

## Analogeingabebaugruppen

| BESTELLDATEN   | BESTELL-NR.   |
|--|---------------|
| AEA 300, 8 Eingänge, zum Anschluss von Strom-, Spannungsgebern, Widerständen | 700-331-1KF01 |
| AEA 300, 4 Eingänge, Pt100/Ni100 zum Anschluss von Widerstandsthermometer    | 700-331-PT100 |

## Analogausgabebaugruppen

| BESTELLDATEN   | BESTELL-NR.   |
|--|---------------|
| AEA 300, 0 – 10 V / 4 – 20 mA, 2-Kanal, 2 Ausgänge zum Anschluss an. Aktoren | 700-332-5HB01 |
| AEA 300, 0 – 10 V / 4 – 20 mA, 4-Kanal, 4 Ausgänge zum Anschluss an. Aktoren | 700-332-5HD01 |



## **KOMMUNIKATIONSBAUGRUPPEN**

### **SAS 340**

BESTELLDATEN

SAS 340-1, 1 x RS422/RS485, inkl. CD mit Hantierungsbausteinen und Handbuch

700-340-1CH02

#### **SAS 341**

BESTELLDATEN

SAS 341-2, 2 x RS232, 2 x USB, inkl. CD mit Hantierungsbausteinen und Handbuch

SAS 341-1, 1 x RS422/RS485, inkl. CD mit Hantierungsbausteinen und Handbuch

700-341-1CH02

### Treiber

| BESTELLDATEN   | BESTELL-NR.   |
|--|---------------|
| Modbus Master-/Slave-Treiber für SAS 341-1 auf Micro Memory Card | 800-341-MOD01 |





## FRONTSTECKER FÜR DEA/AEA

### für DEA/AEA 300 ohne Leitungen

| BESTELLDATEN   | BESTELL-NR.   |
|--|---------------|
| Frontstecker ohne Leitungen, EasyConnect®, 40-polig    | 700-392-1AM10 |
| Frontstecker ohne Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig | 700-392-1BM01 |
| Frontstecker ohne Leitungen, Schraubkontakte, 20-polig | 700-392-1AJ10 |
| Frontstecker ohne Leitungen, Schraubkontakte, 40-polig | 700-392-1AM01 |

## für DEA/AEA 300 mit Leitungen

| BESTELLDATEN   | BESTELL-NR.    |
|--|----------------|
| Frontstecker mit Leitungen, EasyConnect®, 40-polig, 2 m    | 700-392-1AM10A |
| Frontstecker mit Leitungen, EasyConnect®, 40-polig, 3 m    | 700-392-1AM10B |
| Frontstecker mit Leitungen, EasyConnect®, 40-polig, 5 m    | 700-392-1AM10C |
| Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 2 m | 700-392-1BM01A |
| Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 3 m | 700-392-1BM01B |
| Frontstecker mit Leitungen, Federzugtechnik, 40-polig, 5 m | 700-392-1BM01C |
| Frontstecker mit Leitungen, Schraubkontakte, 20-polig, 3 m | 700-392-1AJ10B |





## **PROFILSCHIENEN**

#### Profilschienen für 1500er Baureihe

| BESTELLDATEN          | BESTELL-NR.   |
|-----------------------|---------------|
| Profilschiene, 70 mm  | 700-590-1AA07 |
| Profilschiene, 160 mm | 700-590-1AB60 |
| Profilschiene, 245 mm | 700-590-1AC40 |
| Profilschiene, 315 mm | 700-590-1AD15 |
| Profilschiene, 385 mm | 700-590-1AG85 |
| Profilschiene, 455 mm | 700-590-1AH55 |
| Profilschiene, 482 mm | 700-590-1AE80 |
| Profilschiene, 530 mm | 700-590-1AF30 |
| Profilschiene, 830 mm | 700-590-1AJ30 |
| Profilschiene, 805 mm | 700-590-1AI05 |

#### Profilschienen für 300er Baureihe

| BESTELLDATEN          | BESTELL-NR.   |
|-----------------------|---------------|
| Profilschiene, 482 mm | 700-390-1AE80 |
| Profilschiene, 530 mm | 700-390-1AF30 |





#### Ebenfalls interessant

## PROFINET-SWITCH 4/8/16-PORT, MANAGED

Verbinden Sie mit den PROFINET-Switches bis zu 16 Netzwerkteilnehmer zeit- und kostensparend. Die managed Switche unterstützen PROFINET nach Conformance Class B und bieten Übertragungssicherheit durch Ringredundanz als MRP-Client.





### Produkt-Highlights:

- Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
- Varianten mit 4/8/16-Ports
- Integration in das Automatisierungsnetzwerk mittels GSDML-Datei
- Einfache Konfiguration und Diagnose über PROFINET und Webinterface
- Platzsparende Bauform für die Hutschiene



**Produktinfo** PROFINET-Switch

### Finden Sie Ihre passenden S7-Komponenten!

Speichermodule, DEA/AEA, Frontstecker oder Profilschienen – reduzieren Sie Kosten, ohne auf Qualität zu verzichten! Optimieren Sie jetzt Ihr bestehendes SPS-System und entlasten Sie Ihr Einkaufsbudget.

### FORDERN SIE DIREKT IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT AN:

Phone +49 9135 7380-0 | E-Mail vertrieb@helmholz.de



SCAN ME